

第七章 自测题

- 1、烧结普通砖的质量等级是根据（ ）划分的。
A、强度等级和风化性能 B、尺寸偏差和外观质量
C、石灰爆裂和泛霜 D、(A+B+C)
- 2、下列材料（ ）可以作为卫生间吊顶的罩面板。
A、水泥石棉板 B、矿棉装饰板 C、防潮石膏板 D、纸面石膏板
- 2、 烧结普通砖强度等级的表示方法是（ ）。
A、D10 B、C30 C、MU10 D、S10
- 4、 1m^3 砖砌体需用普通砖（ ）块。
A、64 B、512 C、128 D、256
- 5、下列（ ）不属于加气混凝土砌块的特点。
A、轻质 B、保温隔热 C、加工性能好 D、韧性好
- 6、下列（ ）材料保温性能最好？
A、大孔混凝土 B、全轻混凝土 C、加气混凝土 D、砂轻混凝土
- 7、与烧结普通砖相比，烧结空心砖（ ）。
A、保温性好、表观密度大 B、强度高、保温性好
C、表观密度小、强度高 D、表观密度小、保温性好、强度较低
- 8、多孔砖只能用于（ ）结构中。
A、承重 B、非承重 C、一般结构 D、高层
- 9、以下不属于欠火砖的特性是（ ）。
A、具有较好的绝热性能 B、敲击声发哑 C、强度低 D、颜色深
- 10、过火砖，即使外观合格，也不宜用于保温墙体中，主要是因为其（ ）差。
A、强度 B、耐水性 C、保温隔热效果 D、耐火性
- 11、隔热要求高的非承重墙体应优先按选用（ ）。
A、加气混凝土砌块 B、烧结多孔砖 C、普通混凝土板 D、蒸压灰砂砖
- 12、下列材料中可用作承重结构的为（ ）。
A、加气混凝土 B、塑料 C、石膏板 D、轻骨料混凝土
- 13、下列（ ）不属于加气混凝土砌块的特点。
A、轻质 B、保温隔热 C、加工性能好 D、韧性好

答案:

- 1、D 2、C 3、C 4、B 5、D 6、C 7、D 8、B
9、D 10、C 11、A 12、D 13、D