

第十五章 临终病人的护理

一、A1

1. 关于临终病人各个时期的心理反应与表现匹配的是

A. 否认期：“不可能的，我有很多钱，一定有医院可以救我的！”

B. 愤怒期：“不，不可能，不会是我！这不是真的！你们一定是搞错了！”

C. 忧郁期：“如果能让我好起来，我一定投资更多的公益事业。”

D. 协议期：“不要理我，我只想一个人静静的等待死亡。”

E. 接受期：“让孙子回来看我，遗产事宜我准备交代给王律师。”

2. 尸体护理评估的内容不包括

A. 死者的疾病诊断

B. 死者的身体清洁程度

C. 死者生前的宗教信仰

D. 尸体的创口和引流情况

E. 家属为死者准备的物品情况

3. 死亡过程分期的第三期是

A. 心理死亡期

B. 濒死期

C. 脑死亡期

D. 临床死亡期

E. 生物学死亡期

4. 目前医学界主张的死亡诊断依据是

A. 瞳孔散大固定

B. 心跳停止

C. 组织细胞仍有微弱而短暂的代谢活动

D. 深反射消失

E. 脑死亡

5. 对濒死期循环衰竭临床表现的描述，不正确的是

- A. 皮肤苍白、斑点
 - B. 胃肠蠕动增快而腹胀
 - C. 心音低而弱
 - D. 肌肉张力下降，大小便失禁
 - E. 血压下降，四肢湿冷
6. 下列不属于尸体护理意义的是
- A. 安慰死者家属
 - B. 是家属宣泄感情的一种方法
 - C. 维持尸体良好的外观
 - D. 是整体护理的最后步骤
 - E. 使尸体易于辨认
7. 病人的临终状态又称为
- A. 临床死亡期
 - B. 脑死亡期
 - C. 生物学死亡期
 - D. 濒死期
 - E. 代谢衰退期
8. 临床上进行尸体护理的依据是
- A. 呼吸停止
 - B. 各种反射消失
 - C. 心跳停止
 - D. 意识丧失
 - E. 医生做出死亡诊断后
9. 判断患者临床死亡期的主要指标是
- A. 肌张力减退
 - B. 心跳、呼吸停止
 - C. 桡动脉搏动不可触及
 - D. 瞳孔对光反射迟钝
 - E. 新陈代谢终止
10. 尸斑通常出现在死亡后
- A. 2~4 小时
 - B. 4~6 小时
 - C. 6~8 小时
 - D. 8~10 小时
 - E. 10~12 小时

11. 死亡的诊断依据不包括
- A. 反射消失
 - B. 呼吸、心跳停止
 - C. 四肢冰冷
 - D. 瞳孔散大而固定
 - E. 心电图呈直线
12. 进行尸体护理, 下列做法不妥的是
- A. 置尸体去枕平卧
 - B. 装上活动假牙
 - C. 必要时用绷带托扶下颌
 - D. 有伤口者要更换敷料
 - E. 各孔道用棉花填塞
13. 临终病人临终阶段的心理反应, 一般排列顺序为
- A. 否认期、忧郁期、协议期、愤怒期、接受期
 - B. 否认期、协议期、愤怒期、接受期、忧郁期
 - C. 否认期、愤怒期、协议期、忧郁期、接受期
 - D. 忧郁期、愤怒期、否认期、协议期、接受期
 - E. 忧郁期、否认期、愤怒期、协议期、接受期
14. 护士为死亡病人进行尸体护理的目的不包括下列哪一项
- A. 对死者人格的尊重
 - B. 给家属以安慰, 减轻哀痛
 - C. 保持尸体整洁, 易于辨认
 - D. 风俗习惯的沿袭
 - E. 人道主义精神和护理职业道德的体现
15. 大脑出现不可逆变化的阶段是
- A. 濒死期
 - B. 临床死亡期
 - C. 生物学死亡期
 - D. 临终状态
 - E. 以上都不是

二、A2

1. 患者男, 78 岁。胰腺癌晚期, 对其进行临终关怀。下列不属于临终关怀目的的是
- A. 向患者提供生理、心理和社会等方面的完整照顾

- B. 保护患者尊严，提高生存质量
- C. 控制患者症状，缓解其痛苦
- D. 积极治疗疾病，尽可能延长患者的生命
- E. 减轻患者家属的精神压力

2. 一位肿瘤晚期患者向医生诉说“虽然我得的是恶性肿瘤，但你们一定要使用最先进的疗法，我会全力配合，只要我们不放弃，希望总是有的，我会好起来的。”该患者处在心理反应的

- A. 忧郁期
- B. 协议期
- C. 接受期
- D. 否认期
- E. 愤怒期

3. 患者王某，48岁，车祸后ICU治疗多日，目前出现深度昏迷，对强烈刺激完全无反应，无自主呼吸，瞳孔散大、固定、对光反射消失，脑电波平坦，判断其为

- A. 休克
- B. 脑死亡
- C. 濒死状态
- D. 晕厥
- E. 生物学死亡

4. 患者男性，50岁。尿毒症，目前神志模糊，肌张力消失，心音低钝，脉搏细弱。血压下降，呼吸呈间歇呼吸，该患者处于

- A. 濒死期
- B. 临床死亡期
- C. 躯体死亡期
- D. 生物学死亡期
- E. 脑死亡期

5. 患者女性，64岁，肺癌，抗癌治疗效果差。患者情绪不稳定，经常生气，抱怨，与家属争吵，此时患者心理反应处于

- A. 忧郁期
- B. 愤怒期
- C. 否认期
- D. 协议期
- E. 接受期

6. 患者，女性，75岁，多器官功能衰竭，表现为意识模糊，

肌张力消失，心音低钝，血压 70/40mmHg，潮式呼吸。此时患者处于

- A. 濒死期
- B. 生物学死亡期
- C. 机体死亡期
- D. 临床死亡期
- E. 脑死亡期

7. 患者女性，79 岁，现处于临终状态，护理该患者的主要措施是

- A. 置肢体于功能位
- B. 帮助患者刷牙
- C. 检验生化指标
- D. 帮助其行走
- E. 减轻疼痛

8. 患者女性，67 岁。胰腺癌晚期，自感不久于人世，常常一人呆坐，泪流满面，十分悲哀。相应的护理措施为

- A. 维持患者希望
- B. 鼓励患者增强信心
- C. 指导患者更好配合
- D. 尽量不让患者流露失落情绪
- E. 安慰患者并允许家属陪伴

9. 某冠心病患者死亡 3 小时后，家属为其更换衣服时发现腰背部出现暗红色条纹，这种现象说明尸体出现了

- A. 尸冷
- B. 尸斑
- C. 尸僵
- D. 尸体腐败
- E. 尸体受伤

10. 患者女性，60 岁，宫颈癌末期，常常自语“这不公平，为什么是我?!”出现这种心理反应，提示患者处于

- A. 接受期
- B. 否认期
- C. 愤怒期
- D. 协议期
- E. 忧郁期

11. 某癌症晚期患者，处于临终状态。感到恐惧和绝望。当其发怒时，护士应
- A. 热情鼓励，帮助其树立信心
 - B. 指导用药，减轻患者痛苦
 - C. 说服患者理智面对病情
 - D. 理解、陪伴、保护患者
 - E. 同情照顾。满足患者要求
12. 在医院病故的传染病患者，护士用消毒液清洁尸体后，填塞尸体孔道的棉球应浸有
- A. 1%氯胺溶液
 - B. 过氧化氢溶液
 - C. 生理盐水
 - D. 乙醇
 - E. 碘酊
13. 患者男，45岁。当天上午被诊断肝癌。在与患者沟通中，患者的哪项表述提示其处于震惊否认期
- A. “我身体那么好，得肝癌是因为酒喝得太多吗？”
 - B. “你看我能吃能睡，癌症病人有这样的吗？再查查吧！”
 - C. “我的孩子还没毕业，我这一病怎么办？”
 - D. “能帮我打听一下哪里治肝癌的效果特别好吗？”
 - E. “你们去忙吧，别管我”

三、A3/A4

1. 患者男，27岁。车祸伤及内脏出现循环衰竭症状，经抢救无效死亡。

(1) 护士进行尸体护理的前提是

- A. 患者的心跳呼吸停止后
- B. 患者的意识丧失之后
- C. 抢救工作效果不显著时
- D. 在家属的请求之后
- E. 医生作出“死亡”诊断之后

(2) 尸体护理时，为了防止面部淤血，易于辨认。护士应采取的护理措施是

- A. 洗脸，闭合眼睑
- B. 头下垫枕头

- C. 擦洗身体，填塞身体孔道
- D. 第一张尸体识别卡系于右手腕部
- E. 第二张尸体识别卡别在尸单外面的腰部

答案

A1: 1-5 AEEEEB 6-10 BDEBA 11-15 CACDC

A2: 1-5 DBBAB 6-10AEEBC 11-13 DAB

A3: 1E 2B