第九章(第三节 考点实战演练)

A2 型选择题

- 1. 患儿, 女, 6岁。患有先天性心脏病, 需采用地高辛进行治疗, 护士在给药前, 应特别监护()
 - A. 血压
 - B. 呼吸
 - C. 心律
 - D. 体温
 - E. 瞳孔
- 2. 患儿, 女, 9岁。患有先天性心脏病, 应用强心苷类药物治疗。护士对其家长进行有关饮食营养的健康教育时, 应强调多给患儿进食()
 - A. 富含钠的食物
 - B. 富含钾的食物
 - C. 富含钙的食物
 - D. 富含镁的食物
 - E. 富含铁的食物

A3/A4 型选择题

(3~5 题共用题干)

患儿,4岁,患室间隔缺损,病情较重,平时需用地高辛维持心功能。现患儿因上感后诱发急性心力衰竭,按医嘱用毛花苷C,患儿出现恶心、呕吐、视力模糊。

- 3. 上述临床表现的原因是()
- A. 上感加重
- B. 胃肠感染
- C. 急性心力衰竭加重
- D. 强心苷中毒的反应
- E. 室间隔缺损的表现
- 4. 要确定上述判断还应做的检查是()
- A. 粪便检查

- B. 心脏 B 超检查
- C. X 线检查
- D. 心电图检查
- E. 心导管检查
- 5. 此时应采取的措施是()
- A. 调慢输液速度
- B. 给患儿吸入乙醇湿化的氧气
- C. 禁食以减轻胃肠道负担
- D. 暂停使用强心苷并通知医生
- E. 密切观察患儿心率变化 (何薇羽)

参考答案

1. C 2. B 3. D 4. D 5. D