第五章(第三节 考点实战演练)

A1 型选择题

1. 早产儿护理中哪项不妥()
- A. 预防窒息
 - B. 及早输液输血
 - C. 预防感染
 - D. 合理营养
 - E. 注意保暖

A2 型选择题

2. 患儿,男,孕32周早产。体重1450g,体温不升,呼吸50次/min,血氧饱和度95%,胎脂较多。护士首先应采取的护理措施是()

- A. 将患儿置于暖箱中
- B. 给予鼻导管低流量吸氧
- C. 立即擦净胎脂
- D. 接种卡介苗
- E. 立即向患儿家长进行入院宣教

3. 早产儿,男,2日龄。胎龄34周,因发绀给予氧气吸入,为预防氧中毒,正确的做法是()

- A. 维持动脉血氧分压在80~90 mmHg
- B. 维持经皮血氧饱和度在85%~93%
- C. 连续吸氧时间不超过7天
- D. 吸氧浓度在70%~80%
- E. 给予机械正压通气

4. 35胎龄周早产儿,生后32天。冬天出生,母乳喂养,体重已由出生时2.0kg增至3.0kg。现在可以增加的辅食和添加的目的是()

- A. 米汤,以补充热量
- B. 菜汤,以补充矿物质
- C. 软面条,以保护消化道

D. 蛋黄，以补充铁

E. 鱼肝油，以补充维生素 D

5. 某早产儿出生后因 Apgar 评分低转入新生儿病房，治疗后好转，今日医生通知家长出院。护士在出院指导时应向家长重点强调()

A. 及时添加辅食

B. 预防感染

C. 培养良好生活习惯

D. 预防外伤

E. 及早训练按时排便

参考答案

1. B 2. A 3. B 4. E 5. B