第五章(第二节 考点实战演练)

A1 型选择题

- 1. 新生儿出生时存在,以后逐渐消失的神经反射是()
- A. 角膜反射
- B. 拥抱反射
- C. 结膜反射
- D. 瞳孔反射
- E. 吞咽反射
- 2. 不属于新生儿常见的正常生理状态的是()
- A. "马牙"
- B. 生理性黄疸
- C. 臀红
- D. 假月经
- E. 乳腺肿大
- 3. 新生儿室的室温应保持在()
- A. 18℃ ~20℃
- B. $20^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$
- C. 22°C ~24°C
- D. 24℃~26℃
- E. 28℃~30℃
- 4. 健康足月新生儿生后第2天, 对其脐部的护理, 错误的是)
- A. 勤换尿布, 衣物柔软
- B. 脐部保持清洁、干燥
- C. 接触新生儿前后要洗手
- D. 严格执行无菌操作技术
- E. 用 3% 过氧化氢液清洗脐部

A2 型选择题

5. 患儿, 胎龄 38 周, 出生体重 2900 g, 身长 50 cm, 皮肤红润, 胎毛少, 足纹明显, 此婴儿最可能是()

- A. 小于胎龄儿
- B. 过期产儿
- C. 早产儿
- D. 足月儿
- E. 足月小样儿
- 6. 某新生儿,日龄 5 天。出生体重 3 kg,目前体重 2.8 kg,妈妈担心孩子的体重会继续降低,护士向妈妈解释孩子的体重将会恢复正常。下列解释正确的是()
 - A. 1 天内恢复正常
 - B. 7 天内恢复正常
 - C. 10 天内恢复正常
 - D. 2 周内恢复正常
 - E. 3 周内恢复正常
- 7. 新生儿女,日龄4天。出生后第三天发现乳腺肿大。目前应采取的护理措施为()
 - A. 立即报告医生, 及时诊疗
 - B. 将内容物挤出, 以免病情变化
 - C. 预防性使用抗生素
 - D. 无需处理, 并告知家长正确认识
 - E. 对患儿乳房进行常规消毒
- 8. 一健康女婴,足月顺产后 5 天,因出现阴道血性分泌物被 父母送来医院。该现象最可能是()
 - A. 假月经
 - B. 阴道直肠瘘
 - C. 尿道阴道瘘
 - D. 会阴损伤
 - E. 血友病
- 9. 足月新生儿, 女, 日龄 5 天。阴道流出少量血性液体, 无其他出血倾向, 反应好, 吸吮有力, 大小便正常。正确的护理措施()
 - A. 无须处理
 - B. 换血治疗
 - C. 局部包扎止血
 - D. 静脉滴注安络血
 - E. 连续肌注维生素 K,

- 10. 患儿,男,日龄2天,上腭中线和齿龈部有黄白色斑点,称为"马牙",护理的方法是()
 - A. 挑破
 - B. 用软布擦净
 - C. 抗炎治疗
 - D. 不需处理, 可自行消失
 - E. 用制霉菌素鱼肝油

参考答案

- 1. B 2. C 3. C 4. E 5. D 6. C 7. D 8. A
- 9. A 10. D