

第十三章(第一节 考点实战演练)

A1 型选择题

1. 先天性甲状腺功能减低症新生儿期最早引起注意的症状是()
 - A. 生理性黄疸延长
 - B. 生长发育迟缓
 - C. 体温低
 - D. 特殊面容
 - E. 皮肤粗糙
2. 先天性甲状腺功能低下症的临床表现应除外()
 - A. 头大颈短
 - B. 特殊面容
 - C. 上部量短,下部量长
 - E. 怕冷
 - D. 智力低下
3. 先天性甲状腺功能减低症患儿,甲状腺制剂治疗的维持时间是()
 - A. 维持到症状好转
 - B. 维持到学龄期结束
 - C. 维持到青春期开始
 - D. 维持到青春期结束
 - E. 维持终生治疗
4. 服用甲状腺素制剂时,为满足机体的代谢需要,应同时加用()
 - A. 钾盐
 - B. 高蛋白高维生素食物
 - C. 钠盐
 - D. 利尿剂
 - E. 碘盐
5. 先天性甲状腺功能减低症的患儿,在治疗刚开始时的随访频率为()

- A. 1 周 1 次
 - B. 2 周 1 次
 - C. 1 个月 1 次
 - D. 不定期随访
 - E. 半年一次
6. 地方性呆小病的预防主要是()
- A. 孕妇口服甲状腺素片
 - B. 孕妇多食含碘食物
 - C. 从新生儿期起口服甲状腺素片
 - D. 从新生儿期起补充碘
 - E. 从青春期开始补碘

参考答案

1. A 2. C 3. E 4. B 5. B 6. B