第十二章(第三节 考点实战演练)

A1 型选择题

1. 单纯性疱疹病毒性脑炎首选的治疗药物是()
 - A. 吗啉胍
 - B. 干扰素
 - C. 利巴韦林
 - D. 阿糖胞苷
 - E. 阿昔洛韦
2. 保证病毒性脑炎急性期病情好转的关键治疗措施是()
 - A. 给予静脉营养剂
 - B. 合理供给营养
 - C. 抗生素治疗
 - D. 限制液体入量
 - E. 支持与对症治疗
3. 病毒性脑膜脑炎病人为促进脑功能的恢复, 以下护理措施哪项是错误的()
 - A. 为患儿提供保护性照顾
 - B. 给予促进脑功能药物
 - C. 保持安静, 昏迷患儿应减少按摩
 - D. 密切观察病情变化
 - E. 轻拍患儿背部, 减少坠积性肺炎的发生

A2 型选择题

4. 患儿, 女, 9岁。患病毒性脑膜脑炎入院。入院当天患儿突然出现全身抽搐, 喷射性呕吐, 口腔及气管内有大量呕吐物。护士应立即采取的措施是
 - A. 给予氧气吸入
 - B. 约束四肢, 制止抽搐
 - C. 吸引器吸出呼吸道内异物
 - D. 应用镇静药物, 控制抽搐

E. 开通静脉通道，应用脱水药物

5. 患儿，6岁。因发热2天，伴呕吐、头痛来诊。诊断病毒性脑炎。护士遵医嘱给患儿冰帽物理降温，向父母解释其主要目的是()

- A. 降低大脑耗氧量
- B. 增加脑部供氧
- C. 维持出入量平衡
- D. 预防脱水
- E. 防止脑疝

6. 患儿，男，3岁。因发热、惊厥、嗜睡入院，入院后诊断为病毒性脑膜炎。体格检查：T37.6℃，肢体瘫痪。针对该患儿的护理措施，最重要的是()

- A. 给予高热量、高蛋白、富含维生素饮食
- B. 给予物理降温
- C. 患侧肢体保持功能位，减少活动
- D. 密切观察神志、瞳孔的变化
- E. 及早对患儿肢体进行按摩及做伸缩活动

7. 患儿，男，4岁，以病毒性脑膜炎入院。经积极治疗，除右侧肢体仍活动不利，其他临床症状明显好转，家长要求回家休养，护士为其进行出院指导，不妥的是()

- A. 给予高热量、高蛋白、高维生素饮食
- B. 患侧肢体保持功能位，尽量减少活动
- C. 指导用药的注意事项
- D. 保持患儿心情舒畅
- E. 指导定期随访

参考答案

1. E 2. E 3. C 4. C 5. A 6. E 7. B