

[第二章习题参考答案及解析]

一、单项选择题

1. 【答案】A。婴幼儿大脑发育十分迅速，脑重量增长很快。新生儿脑重量平均为 350 g，1 岁时可达 950 g，6 岁可达 1200 g，成人脑重约 1500 g。

2. 【答案】C。婴幼儿的右侧支气管较垂直，因此，一旦异物吸入，较易进入右侧支气管。

3. 【答案】D。婴幼儿期呼吸肌发育不健全，以腹式呼吸为主，到 3 岁后才逐渐转为胸式呼吸。

4. 【答案】A。婴儿的胃呈水平位，当婴幼儿开始会走时，胃的位置逐渐为垂直。贲门括约肌不够发达，吸吮时易吸入空气，因此，婴儿容易发生溢乳现象。

5. 【答案】B。3 个月前不发达，在 6 个月添加辅食后，婴儿的唾液分泌旺盛起来，此时他们还没有吞咽大量唾液的习惯，加上其口腔较浅，唾液往往流到口腔外面，这种现象称为“生理性流涎”。

6. 【答案】A。腺垂体分泌的生长激素能促进人体的生长发育，是从出生到青春期影响生长发育最重要的激素。

7. 【答案】D。有机物(主要是骨胶原蛋白)使骨骼柔软，弹性大，可塑性强。婴幼儿骨组织的无机物和有机物则分别占 $1/2$ 。因此，婴幼儿的骨骼弹性大、硬度小，骨骼柔软易弯曲。

8. 【答案】C。儿童的生长发育遵循由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级由简单到复杂的规律。

9. 【答案】B。前囟门通常在 1 岁~1 岁半闭合，如果在 6 个月之前闭合，提示孩子可能小头畸形或大脑发育不全等；如果在 18 个月后仍未闭合，提示孩子可能患有脑积水、佝偻病和呆小病等。

10. 【答案】A。婴幼儿心理发展具有方向性和顺序性、连续性和年龄阶段性、个别差异和不平衡性。

11. 【答案】B。口敏感期发生在 0~2.5 岁。婴幼儿用口啃咬东西能捕捉到所有认识的事物特征。包括用口进行的触觉、味觉过程，宝宝喜欢用口感

知事物、认识事物、不断练习使用牙齿、舌头。爱吸吮手指就是口敏感期的典型表现。

12.【答案】C。婴儿的头围测量次数为：6个月以内的婴儿每月测量1次，7~12个月的婴儿每2个月测量1次，1~3岁的幼儿每6个月测量1次。

13.【答案】A。婴幼儿身体各系统发育是不平衡的，各系统发育速度的不同与其在不同年龄的生理功能有关，从整体看是统一、协调的，也是相互影响的。例如神经系统发育最早，生殖系统发育最迟；心脏、肝、肾、肌肉的发育和体重的增加相平行。

14.【答案】D。四肢的大肌肉先发育，四肢远端的小肌肉后发育，在锻炼婴幼儿大肌肉的同时，也要注意小肌肉的锻炼，通过拾豆子、扣扣子等活动，能有效地提高婴幼儿手部精细动作的能力。

15.【答案】A。体重不增、体重下降、体重偏低这三种情况说明婴幼儿存在生长方面的问题，应及时寻找原因，及时治疗。

二、是非题

1.【答案】×。2岁前为视觉发育的关键期。刚出生的婴儿，视力很差，只有光感，至3岁时视力可达到0.6，一般5~6岁视力即可达到1.0。

2.【答案】×。新生儿每分钟心跳次数约为140次/分。

3.【答案】√。年龄越小，生长速度越快。婴幼儿期的身体生长速度是一生中最快的，但生长速度不是直线上升，而是有阶段性的。

4.【答案】√。婴幼儿发生“牵拉肘”的原因，往往是由于成人在领着幼儿上楼梯或给婴幼儿穿脱衣服时，用力提拎、牵拉婴幼儿的手臂造成的。当婴幼儿肘部受伤时，手臂应制动，立即就诊。经医生复位后，仍然要注意保护肘关节，以免再次受伤。

5.【答案】×。心理发展是一个过程，是按照从低级向高级发展的方向、按照固定的顺序进行的。

6.【答案】√。当敏感期发生时，孩子的内心会有一股无法遏止的动力，驱使孩子对他所感兴趣的特定事物，产生尝试或学习的狂热动力，直到满足内在需求或敏感力减弱，这股动力才会消失。因此，很容易学会。

7.【答案】√。婴幼儿需要一个有秩序的环境来帮助他认识事物、熟悉环境，这时的程序和秩序给婴幼儿以安全感。一旦所熟悉的环境消失，就会感到无所适从，如果被打乱，就会引起极大的混乱和不适。

8.【答案】×。婴幼儿的心理发展遵循一定的阶段和顺序，但由于遗传、健康状况、家庭状况以及个体的差异，每一个个体的发展又都具有个体差异。

9.【答案】√。凶门闭合的迟早是衡量颅骨发育健全与否的指标之一。凶门闭合过早，提示可能小头畸形或大脑发育不全等；闭合过晚，提示可能患有脑积水、佝偻病和呆小病等。发现凶门关闭异常，应尽早就诊。

10.【答案】×。7个月后至12岁前是人一生中免疫功能最差、呼吸系统性疾病最多发生期。