

第三章 其他辨证

一、单选题

1. 患者头晕眼花，少气倦怠，腹泻，脱肛，舌淡苔白，脉弱，辨证属()

- A. 气虚证
- B. 气血两虚证
- C. 气陷证
- D. 气滞证
- E. 血虚证

2. 患者胸胁胀闷，窜痛，肋下痞块，性情急躁，刺痛拒按，舌紫暗，脉涩，辨证为()

- A. 气虚血瘀证
- B. 气滞血瘀证
- C. 血寒证
- D. 血瘀证
- E. 气血两虚证

3. 头晕目眩，少气懒言，乏力自汗，面色淡白，心悸失眠，舌淡嫩，脉弱，证属()

- A. 血虚证
- B. 气虚证
- C. 气血两虚证
- D. 气不摄血证
- E. 气滞血瘀证

4. 临床表现为口燥咽干，唇燥而裂，皮肤干枯无泽，小便短少，大便干结，舌红少津，脉细数，辨证是()

- A. 血虚证
- B. 温燥证
- C. 阴虚证
- D. 津液不足证
- E. 阳虚证

5. 哪一项不属血虚证表现()

- A. 两颧潮红
- B. 头晕目花
- C. 心悸失眠
- D. 手足麻木
- E. 面色淡白

6. 胸胁胀闷，肋下痞块，刺痛拒按，脉涩，舌紫暗，此属()

- A. 寒凝血瘀
- B. 气滞血瘀
- C. 气虚血瘀
- D. 肝气郁结
- E. 气血两虚证

二、多选题

1. 气逆证主要以_____的病变为多见()
 - A. 肺
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 胃
 - E. 肝
2. 气滞疼痛的特征是()
 - A. 攻痛
 - B. 胀痛
 - C. 窜痛
 - D. 针刺痛
 - E. 隐痛
3. 以下哪几项为血瘀证的表现()
 - A. 脉细涩
 - B. 出血
 - C. 疼痛
 - D. 肿块
 - E. 瘰疬
4. 阳水与阴水的临床表现均有()
 - A. 脉沉
 - B. 水肿
 - C. 小便短少
 - D. 舌淡苔白滑
 - E. 发热
5. 以下哪几项可见于痰证()
 - A. 癫狂
 - B. 瘰聚
 - C. 乳癖
 - D. 瘰疬
 - E. 梅核气
6. 以下哪些属饮证的临床表现()
 - A. 倚息不得平卧
 - B. 脉浮
 - C. 苔白腻
 - D. 心悸
 - E. 下肢浮肿
7. 哪些属血瘀证的临床表现()
 - A. 痛如针刺
 - B. 腹内癥积
 - C. 手足麻木
 - D. 反复出血
 - E. 眼眶暗黑
8. 以下哪些与气陷证无关()
 - A. 脱肛
 - B. 子宫脱垂
 - C. 胃下垂
 - D. 二便失

三、案例分析

1. 姜某，女，28岁，教师。发热不退、口渴、便结3天，患者场后第二天恶寒、发热，曾服“生化汤”治疗，至今已3天，仍发热不退，但已不恶寒，现烦躁，汗出多，口渴欲饮，坐卧不安，少腹痛，恶露多，小便短赤，大便干结难下，面色赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。体温39度。

要求：(1)提出最佳辨证方法；(2)患者的主症是什么？(3)辨证结果。

2. 卢某，女，18岁，学生。近半个月因复习考试，每日入睡较晚，且夜寐多梦，心烦，口渴，便秘溲黄，舌尖部有烧灼感，可见红刺，苔黄，脉数。

要求：(1)病情分析；(2)提出证名。

3. 季某，女，38岁，无业。经常出汗3年。3年前流产后，常自汗出，恶风，兼腹中鸣响，自觉常有冷风入侵体内，饮食欠佳，形瘦乏力，短气，经行甚少，舌淡苔白，脉弱。

要求：(1)病情分析；(2)提出证名。

参考答案

一、单选题

1. C 2. B 3. C 4. D 5. A 6. B 7. B 8. B 9. B 10. B
11. A 12. D 13. D 14. E

二、多选题

1. ADE 2. ABC 3. ABCD 4. BC 5. ACDE 6. ACDE
7. ABD 8. DE

三、案例分析

1. (1)根据患者产后恶寒、发热，以后但热不寒、发热较甚的表现，可知为温热外感，邪热入里的变化，宜用温病卫气营血辨证；(2)本患者的主症是发热不恶寒、汗多口渴，便结尿赤、舌红苔黄、脉滑而数等里实热症状；(3)辨证气分热盛证。

2. (1)患者因复习考试着急紧张而致心火亢盛。心火内盛，侵扰心神，故见失眠多梦、心烦；火邪伤津，肠失濡润，小便化源不足，故口渴，便秘，溲黄；心火上炎，则舌尖起刺并有烧灼感；苔黄、脉数为火热内盛之征；(2)辨证为心火亢盛证。

3. (1)该病于流产之后损伤气血，故形疲乏力，经行甚少舌

淡脉弱。肺主皮毛，脾主肌肉，其气虚则肌表疏松，卫阳不固，而自汗出；卫外力差，故恶风并常有冷风侵入之感；脾气虚，运化失职，则纳差而食少；气虚全身脏腑功能活动减退，故少气懒言，神疲乏力；舌淡、苔白滑、脉弱为气虚之征；(2)综上所述，故辨证为脾肺气虚证。