

## 第四章 诊断与病案

### 《中医诊断学》综合测试题一

一、单项选择题(从 A、B、C、D 四个选项中选择最佳答案,填入题后括号内,共 20 小题,每题 1 分,共 20 分)

- 下列何项对表证的诊断最有意义( )  
A. 发热  
B. 恶寒  
C. 苔薄  
D. 脉浮
- 下列何项与发热性疾病无关( )  
A. 恶风  
B. 恶寒  
C. 寒战  
D. 畏寒
- 冷汗淋漓见于( )  
A. 气虚证  
B. 阳虚证  
C. 亡阳证  
D. 亡阴证
- 饥不欲食见于( )  
A. 脾气虚证  
B. 脾阳虚证  
C. 胃气虚证  
D. 胃阴虚证
- 下列何项不属正常舌象( )  
A. 舌色淡红  
B. 舌质娇嫩  
C. 舌体柔软  
D. 舌苔藻白
- 舌苔颜色对辨何项最有意义( )  
A. 证之表里  
B. 证之寒热  
C. 证之虚实  
D. 证之真假
- 舌苔有根无根主要辨别( )  
A. 正邪盛衰  
B. 气血盛衰  
C. 胃气存亡  
D. 津液存亡
- 下列何脉并非细软并见( )  
A. 濡脉  
B. 弱脉  
C. 微脉  
D. 虚脉
- 结脉与促脉的区别在于( )

- A. 脉形  
B. 力度  
C. 脉律  
D. 脉率
10. 濡脉与弱脉的区别在于( )  
A. 脉位  
B. 脉形  
C. 力度  
D. 脉率
11. 迟脉除寒证外还可见于( )  
A. 湿热内蕴  
B. 邪热结聚  
C. 真寒假热  
D. 真热假寒
12. 下列何项不是心阴虚证、心血虚证的共有表现( )  
A. 心悸  
B. 失眠  
C. 心烦  
D. 脉细
13. 下列何项不属胃气上逆( )  
A. 呃逆  
B. 暖气  
C. 太息  
D. 呕吐
14. 下列何项不是气滞证的表现( )  
A. 头部胀痛  
B. 胸胁胀痛  
C. 乳房胀痛  
D. 少腹胀痛
15. 心脾两虚证除脾气虚外, 还有( )  
A. 心气虚  
B. 心血虚  
C. 心阴虚  
D. 心阳虚
16. 手足震颤与下列何项有关( )  
A. 阴虚动风证  
B. 血虚生风证  
C. 肝阳化风证  
D. 热极生风证
17. 下列何项不是肾气不固证的表现( )  
A. 尿频遗尿  
B. 腰膝酸软  
C. 呼多吸少  
D. 滑精早泄
18. 耳聋与下列何项无关( )  
A. 肾精不足  
B. 肾气不固  
C. 肝火炽盛  
D. 肝火犯肺
19. 发育不良与下列何项有关( )  
A. 肾阴虚  
B. 肾阳虚  
C. 肾精虚  
D. 肾气虚
20. 牙龈肿痛见于( )  
A. 心火炽盛  
B. 肝火炽盛  
C. 肺热炽盛  
D. 胃热炽盛

二、多项选择题(从每题五个选项中选择2~5个答案,共10小题,每题1分,共10分)

1. 寒热往来见于( )

- A. 太阳病
- B. 少阳病
- C. 表证
- D. 半表半里证
- E. 疟疾

2. 自汗见于( )

- A. 气虚证
- B. 血虚证
- C. 阴虚证
- D. 阳虚证
- E. 亡阳证

3. 口渴多饮见于( )

- A. 实热
- B. 虚热
- C. 湿热
- D. 亡阴
- E. 消渴

4. 五更泄见于( )

- A. 脾阳虚
- B. 肾阳虚
- C. 脾肾阳虚
- D. 心肾阳虚
- E. 心肾不交

5. 下列何项是肝阳上亢证的表现( )

- A. 腰膝酸软
- B. 头晕胀痛
- C. 急躁易怒
- D. 失眠多梦
- E. 舌红少津

6. 舌红苔黄腻见于下列何项( )

- A. 肝胆湿热
- B. 胆郁痰扰
- C. 痰火扰心
- D. 黄带
- E. 阴黄

7. 排便不爽与下列何项有关( )

- A. 大肠湿热
- B. 湿热蕴脾
- C. 肝郁脾虚(肝脾不调)
- D. 肝胃不和
- E. 寒湿困脾

8. 失眠与下列何项有关( )

- A. 心气虚
- B. 心阳虚
- C. 心血虚
- D. 心阴虚
- E. 心火盛



## 五、简答题(每题5分,共20分)

1. 简述面白的分类与主病。
2. 水肿与何脏器有关? 不同脏器异常所致的水肿病机有何不同?
3. 结合舌苔变化列举红舌的主病。
4. 数脉主热证,试详述之。

## 六、病案分析(20分)

张xx,女,21岁。

近一年来经常失眠,并有心悸、健忘、食欲不振、便溏,月经常提前而至,行经持续10天,月经量大色淡。神疲乏力,头晕,面白舌淡,脉细。

要求:

1. 写出确切证候诊断。
2. 进行简要病机分析。

## 参考答案

### 一、单项选择题

1. B 2. D 3. C 4. D 5. B 6. B 7. C 8. D 9. D 10. A  
11. B 12. C 13. C 14. A 15. B 16. A 17. C 18. D 19. C  
20. D

### 二、多项选择题

1. BDE 2. AD 3. AE 4. BC 5. ABCD 6. ABCD 7. ABC  
8. CDE 9. BD 10. BD

### 三、填空题

1. 辨证 2. 论治 3. 知常达变 4. 阳明经证 5. 痰饮、食积  
6. 寒证、热证 7. 肝肾阴虚、肝阳上亢 8. 脾肺气虚  
9. 心肝血虚 10. 肾阴虚 11. 脾肾阳虚 12. 大肠湿热

### 四、名词解释

1. 分析四诊资料,对疾病作出证名诊断
2. 以表里寒热虚实阴阳为纲,辨别疾病的部位、性质、邪正盛衰、类别的一种辨证方法
3. 收集临床资料,判断病证
4. 患者急于排便、排便不爽、肛门重坠
5. 呼吸急促,气不足以息

## 五、简答题

1. 面白分为淡白、晄白和苍白三种；分别主气血不足、阳虚湿盛和亡阳。
2. 水肿的发生主要与肺、脾、肾三脏有关，肺失宣降、脾失健运、肾不气化是引起水肿的主要病机。
3. 红舌主热证，其中舌尖红苔薄黄者主表热，舌红苔黄燥者主实热证，舌红苔黄腻者主湿热证，舌红苔少者主阴虚证。
4. 数脉主热证，其中浮数主表热、沉数主里热、细数主阴虚、洪数主实热、滑数主实热。

## 六、病案分析

证候名称：心脾两虚证

病机分析：本证为心脾气血两虚证，心血不足、心神失养则失眠健忘，心失血养则心悸；脾气不足、运化无力则食欲不振、便溏；脾气不足不能摄血则月经提前，经量多而色淡，神疲、乏力、头晕、面白、舌淡、脉细等皆属气血亏虚之证征。

# 《中医诊断学》综合测试题二

## 第一部分(客观题共 15 分)

一、判断题(判断下列各小题,对的用“+”,错的用“-”,填在题后的括号内;每题 1 分,共 15 分)

1. 望神,就是诊察患者精神意识活动,以了解病情轻重,推测预后的吉凶。( )
2. 面、目、身俱黄且黄色晦暗如烟熏者,为阴黄。( )
3. 外感热病中,斑疹色淡红或淡紫者,提示病情轻浅,预后较好。( )
4. 一般地说,察舌质,重在辨病邪的浅深与胃气的存亡;察舌苔,重在辨脏腑的虚实。( )
5. 神志不清,语言重复,声音低弱,时断时续者,为郑声。( )
6. 在疾病过程中出现口渴,均提示热盛伤津。( )
7. 在四时脉象中,春季多见浮脉。( )
8. “反关脉”与“斜飞脉”,都是比较少见的病脉。( )
9. “阳盛则热”,热为阳证。故凡发热者均为热证、阳证。( )
10. 虚实辨证,是分析辨别邪正盛衰的两个纲领。( )
11. 就人体部位而言,皮毛、肌肉属表。故凡病位浅在肌表的病证,均属表证。( )
12. 亡阳证的汗出大多黏而味咸。( )
13. 足少阳胆经入耳中,肝胆相为表里。故耳内肿痛、流脓,多因肝阳上亢所致。( )
14. 心肾不交证的病机主要在于命火不足,不能上温心阳。( )
15. 心脾两虚证的实质是心脾两脏气血不足而表现的虚弱证候。( )

二、单项选择题(选择一个正确答案,并将其序号填在题后的括号内;每题1分,共22分)

16. 下列既可见于热证,又可见于寒证的舌象是( )  
A. 红舌 B. 绛舌  
C. 淡白舌 D. 紫舌
17. 久病舌红少苔,多见于( )剥落苔,胃阴枯竭,气血两虚,全身虚弱的表现。  
A. 热邪壅肺 B. 胃热亢盛  
C. 肝胆火盛 D. 阴虚内热
18. 右手寸口脉关部分属脏腑是( )  
A. 肺 B. 肝胆  
C. 脾胃 D. 肾
19. 气血本虚,又为湿邪所困的患者,多见( )  
A. 迟脉见于寒症,邪热结聚之实热证  
B. 弱脉阳气虚弱,气血俱虚  
C. 濡脉虚证,湿困  
D. 微脉 气血大虚,阳气衰微
20. 滑数脉多见于( )  
A. 痰热内蕴证 B. 肝阳上亢证  
C. 肝气郁结证 D. 阴虚内热证
21. 根据经络的分布,分辨头痛的经络病位,头项痛者多属( )  
A. 阳明经 B. 太阳经  
C. 少阳经 D. 厥阴经
22. 患者面赤身热,口渴饮冷,烦躁不宁,尿黄便干,舌红苔黄,脉数。此属( )  
A. 表热证 B. 里实热证  
C. 里虚热证 D. 戴阳证
23. 里虚寒证出现畏寒肢冷的病机是( )  
A. 寒邪束表,卫气失宣 B. 阳虚失于温煦  
C. 阴寒内盛,阳气被郁 D. 以上都不是
24. 饮停胸胁,症见胸胁饱满,咳嗽时牵引作痛。此属( )  
A. 痰饮 B. 支饮

C. 悬饮

D. 溢饮

25. 患者身倦乏力，少气懒言，胁痛如刺，拒按，舌淡有紫斑，脉沉涩。此属( )

A. 气虚证

B. 血瘀证

C. 气虚血瘀证

D. 气血两虚证

26. 患者心烦口渴，口舌生疮，小便赤涩，尿道灼痛，舌尖红赤，苔黄脉数。此属( )

A. 心火亢盛证

B. 肝火上炎证

C. 小肠实热证

D. 膀胱湿热证

27. 下列除哪项外，都是燥邪犯肺证和肺阴虚证的相同表现？( )

A. 干咳痰少

B. 痰黏难咯

C. 发热恶风

D. 舌干少津

28. 下列哪项不见于阴虚风动证？( )

A. 手足蠕动

B. 角弓反张

C. 眩晕

D. 舌红少津

29. 患者以腹痛、里急后重、下利赤白黏液为主症，应考虑为( )

A. 肝脾不和证

B. 脾气虚证

C. 脾肾阳虚证

D. 大肠湿热证

30. 心悸、气短与下列哪项同见，对诊断心阳虚证最有意义？( )

A. 神疲乏力

B. 面色淡白而消瘦

C. 形寒肢冷

D. 头晕目眩

31. 肝胆湿热证，多见( )

A. 口泛清水

B. 口苦泛恶

C. 干呕呃逆

D. 呕吐酸腐

32. 口淡乏味常见于下列哪项？( )

A. 脾胃气虚

B. 脾胃湿热

C. 肝胃不和

D. 肝火上炎

33. 某男孩8岁，近日脘腹胀满，暖气厌食，嗳出酸腐气味，大便不调，苔厚腻，脉滑。此属( )

A. 胃气虚证

B. 湿热蕴脾证

C. 食滞胃脘证

D. 胃火炽盛证

34. 下列哪项不是肝火上炎证与肝阳上亢证的相同临床表现？

( )

- A. 面红目赤  
B. 头晕目眩  
C. 腰膝酸软  
D. 急躁易怒

35. 身材矮小, 智力和动作迟钝, 骨骼痿软, 舌淡红苔薄白, 脉细者, 应考虑为( )

- A. 肾阳虚证  
B. 肾精不足证  
C. 脾肾阳虚证  
D. 肾阴虚证

36. 根据胁肋胃脘胀痛, 暖气易怒, 吞酸嘈杂, 情绪抑郁, 饮食减少, 苔薄黄, 脉弦等症, 可考虑为( )

- A. 肝火上炎证  
B. 肝脾不和证  
C. 肝胃不和证  
D. 胆郁痰扰证

37. 寒热往来, 胸胁苦满, 嘿嘿不欲饮食, 口苦咽干, 目眩, 脉弦, 是下列哪项的典型表现?( )

- A. 太阳病证  
B. 少阳病证  
C. 阳明病证  
D. 太阴病证

**三、多项选择题**(在每小题的五个备选答案中选出二至五个正确答案, 并将正确答案的序号填入题干后的括号内。正确答案没有选全、多选或选错者, 该题无分。每小题 1 分, 共 12 分)

38. 望面色五色诊中, 白色多主( )

- A. 瘀血证  
B. 气虚证  
C. 寒证  
D. 失血证  
E. 阴虚证

39. 与内风有关的舌态变化有( )

- A. 强硬舌见于热入心包, 高热伤津, 风痰阻络  
B. 颤动舌见于肝内风动  
C. 歪斜舌见于中风, 暗非  
D. 吐弄舌见于热毒闭神动风  
E. 痿软舌见于伤阴或气血俱虚

40. 久病重病者, 本不能食而突然暴食, 是( )

- A. 除中  
B. 假神  
C. 脾胃之气将绝  
D. 阳气来复  
E. 危症

41. 导致腹泻的原因有( )

- A. 脾虚失运
- B. 食滞胃肠
- C. 肝胃不和
- D. 肝脾不调
- E. 脾肾阳虚

42. 下列病证中哪些可见但热不寒? ( )

- A. 表热证
- B. 虚热证
- C. 里实热证
- D. 气分证
- E. 中焦病证

43. 表实寒证的主要临床表现有( )

- A. 发热恶寒
- B. 头身疼痛
- C. 自汗
- D. 鼻塞流涕
- E. 脉浮紧

44. 心血虚证与心阴虚证的相同表现有( )

- A. 心悸
- B. 心烦
- C. 多梦
- D. 面色萎黄
- E. 脉细

45. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证的相同临床表现有( )

- A. 面目肌肤发黄
- B. 呕恶纳呆
- C. 脘腹痞闷
- D. 苔腻脉濡
- E. 身热起伏, 汗出热不解

46. 肝气郁结证可以出现( )

- A. 情志抑郁
- B. 胸闷喜叹息
- C. 胸胁少腹胀痛
- D. 咽部异物感
- E. 颈部瘰疬

47. 引起肝风内动的病理因素有( )

- A. 热极生风
- B. 肝阳化风
- C. 阴虚动风
- D. 血虚生风
- E. 太阳中风

48. 头晕目眩可见于( )

- A. 气虚证
- B. 气陷证
- C. 血虚证
- D. 气逆证
- E. 气滞证胀痛, 窜痛, 暖气肠鸣

49. 肾气不固证可以出现( )

- A. 神疲耳鸣
- B. 腰膝酸软

C. 小便频数而痛

D. 尿后余沥不尽

E. 胎动易滑

## 第二部分(主观题共 51 分)

### 四、填空题(每空格 1 分,共 23 分)

50. 面色青,多主( )证、( )证、( )证及( )。

51. 舌色淡而有裂纹,多是( )之候,若舌色红绛而有裂纹,多由( )、( )所致。

52. 胃气上逆的临床表现,可见( )、( )、( )、( )。

53. 黄苔,多主( )证、( )证。其中,深黄为( ),焦黄为( )。舌尖苔黄,热在上焦,舌中苔黄,热在胃肠,舌根苔黄,热在下焦,舌边苔黄,热在肝胆。

54. 阴虚潮热,以( )为特征;湿温潮热,以( )为特征。

55. 重痛多因( )所致,刺痛是( )疼痛的特点之一。

56. 消谷善饥,是( )所致;饥不欲食,多因( )所致。

57. 凡带下色白而清稀、无臭,多属( )证、( )证。

### 五、问答题(共 28 分)

58. 何谓剥落苔?何谓镜面舌?其病机如何?(8分)

59. 分述细脉、弦脉的脉象与主病。(7分)

60. 试述水肿之阴水的临床表现及主要病机。(7分)

61. 试述肺气虚证的临床表现。(6分)

### 参考答案

#### 一、判断题

1. - 2. + 3. - 4. - 5. + 6. - 7. - 8. -

9. - 10. + 11. - 12. - 13. - 14. - 15. +

#### 二、单项选择题

16. D 17. D 18. C 19. C 20. A 21. B 22. B 23. B

24. C 25. C 26. C 27. C 28. B 29. D 30. C 31. B 32. A

33. C 34. C 35. B 36. C 37. B

### 三、多项选择题

38. BCD 39. ABCD 40. ABCE 41. ABDE 42. BCDE  
43. ABDE 44. ACE 45. ABCD 46. ABCDE 47. ABCD  
48. ABCD 49. ABDE

### 四、填空题

50. 寒；痛；瘀；惊风  
51. 血虚；热盛伤津；阴精耗损  
52. 呃逆；暖气；恶心；呕吐  
53. 里；热；热重；热结  
54. 五心烦热(或骨蒸发热)；身热不扬  
55. 湿邪困阻气机；瘀血  
56. 胃火亢盛，腐熟太过；胃阴不足，虚火内扰  
57. 虚；寒

### 五、问答题

58. 患者舌本有苔，忽然全部或部分剥脱无苔的，称剥落苔。全舌之苔骤然退去，不再复生，舌面光洁如镜者，即为镜面舌。剥落苔的形成，总因胃气匮乏，不得上熏于舌；胃阴枯涸，不能上潮至口所致。

59. 细脉：脉象；细直而软，应指形如蛛丝，沉取不绝。主病：诸虚劳损，湿病。弦脉：脉象：端直以长，如张弓弦，从中直过，挺然指下。主病：肝病、胸胁胀痛，疟疾。

60. 临床表现：水肿腰以下为甚，按之凹陷不起，小便短少。脘闷腹胀，纳呆便溏，神倦肢困，畏冷喜温，或腰膝冷痛，四肢厥逆。面色晄白，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力。

病机：脾肾阳气亏虚，不能气化水液，水液泛滥肌肤。

61. 咳嗽无力，动则气短，痰液清稀，声音低怯，神疲乏力，或有自汗、畏风、易于感冒。面色淡白，舌质淡嫩，脉虚。