

第九章 课后练习

一、单选题

1. 直立性低血压属于()

- A. 虚劳
- B. 骨痿
- C. 癃闭
- D. 淋证
- E. 痿证

2. 截瘫、四肢瘫的推拿治疗一般宜选择的腧穴所属经脉是()

- A. 足太阴脾经
- B. 足阳明胃经
- C. 足少阳肾经
- D. 手少阳三焦经
- E. 手少阴心经

3. 吉兰-巴雷综合征的特征是()

- A. 偏瘫
- B. 四肢对称性弛缓性瘫痪
- C. 尿潴留
- D. 痉挛
- E. 续发性骨质疏松

4. 李某,男,35岁。2013年7月来我院就诊。主诉四肢软弱无力,活动困难已月余。现右手力弱不能持筷,勉强进食,故来医院就诊。检查:患者神智清楚,肌张力不高,双上肢活动范围正常,肌力2~4级,双手握拳不紧,十指半屈曲。步态有拖拽感(右侧),肌腱反射低。神疲,苔薄脉弱。该患者最可能的诊断是()

- A. 脑卒中
- B. 截瘫
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 脊髓损伤神经病

E. 四肢瘫

5. 吉兰-巴雷综合征患者进行推拿治疗时不具备的是()

A. 兴奋肌肉神经

B. 加速瘫痪肌肉的血液循环

C. 改善肌肉的营养状况

D. 减轻患肢的肿胀

E. 降低肌肉的肌力和张力

二、多选题

6. 脊髓损伤的类型包括()

A. 脊髓震荡

B. 脊髓挫伤

C. 脊髓侧弯

D. 椎管内出血

E. 脊髓血肿

7. 吉兰-巴雷综合征的主要功能障碍可表现为()

A. 运动功能障碍

B. 感觉功能障碍

C. 脑神经麻痹

D. 视觉功能障碍

E. 自主神经功能障碍

8. 脑性瘫痪属于()

A. 五迟

B. 五软

C. 五硬

D. 五劳

E. 痿证

9. 治疗脊髓损伤时应注意()

A. 截瘫宜疏通督脉，通达阳气

B. 痉挛宜疏通督脉，养血柔肝散寒

C. 骨质疏松应补肾通经，行气活血

D. 直立性低血压宜补脾益肾

E. 脊髓损伤神经痛宜通经活血，行气止痛

参考答案

1. A 2. B 3. B 4. C 5. E

6. ABDE 7. ABCE 8. ABCE 9. ABCDE