

第六章 课后练习

一、单选题

1. 最早记载拔罐的古代医书是()
 - A.《肘后备急方》
 - B.《备急千金要方》
 - C.《黄帝内经》
 - D.《五十二病方》
 - E.《难经》
2. 拔罐时若需留罐,其留罐的时间一般为()
 - A. 3~5 分钟
 - B. 10~15 分钟
 - C. 15~20 分钟
 - D. 20~25 分钟
 - E. 25~30 分钟
3. 走罐时需在罐口或欲拔罐部位涂一些润滑油,不可用()
 - A. 凡士林油膏
 - B. 乳液
 - C. 香精
 - D. 刮痧油
 - E. 酒精
4. 下列晕罐的处理措施中,不当的是()
 - A. 头高足低体位
 - B. 立即拔罐
 - C. 患者平卧
 - D. 患者饮用温开水
 - E. 保暖
5. 拔罐技术不是用于治疗()
 - A. 急性扭伤
 - B. 带状疱疹
 - C. 高热抽搐

- D. 腰椎间盘突出症
- E. 咳嗽
6. 治疗局部皮肤麻木、疼痛或功能减退一般选用下列罐法中的()
- A. 闪罐
- B. 留罐
- C. 留针拔罐
- D. 刺血拔罐
- E. 药罐
7. 治疗顽固性风湿痛、陈旧性筋骨损伤多选用的罐法是()
- A. 闪罐
- B. 留罐
- C. 留针拔罐
- D. 刺血拔罐
- E. 药罐
8. 下列拔罐方法中，多用于治疗扭伤、丹毒、乳痈的是()
- A. 闪罐
- B. 留罐
- C. 留针拔罐
- D. 刺血拔罐
- E. 药罐

二、多选题

9. 应用走罐法时应选择的罐具是()
- A. 竹罐
- B. 玻璃罐
- C. 陶罐
- D. 抽气罐
- E. 多功能罐
10. 应用火罐法时应选择的罐具是()
- A. 竹罐
- B. 玻璃罐
- C. 陶罐

D. 抽气罐

E. 多功能罐

参考答案

1. D 2. B 3. E 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D

9. BC 10. BC