

第四章 课后练习

一、单选题

1. 针刺濂泉、通里，宜采用的体位是()
 - A. 仰卧位
 - B. 侧卧位
 - C. 俯卧位
 - D. 仰靠坐位
 - E. 俯伏坐位
2. 适用于皮肉浅薄部位腧穴的进针方法是()
 - A. 指切进针法
 - B. 单手进针法
 - C. 加持进针法
 - D. 舒张进针法
 - E. 提捏进针法
3. 在胸背部的穴位上使用电针时，可将同一对输出电极连接在()
 - A. 身体同侧
 - B. 身体两侧
 - C. 身体的一前一后
 - D. 均在身体的前部或均在身体的后部
 - E. 没有明确的要求
4. 根据针体在穴位内转动的方向和用力的轻重来区分补泻的手法是()
 - A. 平补平泻
 - B. 提插补泻
 - C. 徐疾补泻
 - D. 捻转补泻
 - E. 开阖补泻
5. 可用作止痛、阵痛，缓解肌肉和血管痉挛，针刺麻痹的电针波形是()
 - A. 断续波

- B. 锯齿波
- C. 疏波
- D. 密波
- E. 疏密波
- 6. 主治肩臂手病症的头针刺激线是()
 - A. 运动区 1/5
 - B. 足运感区
 - C. 运动区 2/5
 - D. 感觉区
 - E. 舞蹈震颤控制区
- 7. 主治视觉功能障碍, 可选头针的()
 - A. 感觉区
 - B. 晕听区
 - C. 足运感区
 - D. 散刺法
 - E. 视区

二、多选题

- 8. 决定针刺补泻效果的注意因素有()
 - A. 针刺补泻手法
 - B. 人体本身的机能状态
 - C. 腧穴的特性
 - D. 毫针的粗细长短
 - E. 针刺时的时令气节
- 9. 属于行针基本手法的是()
 - A. 提插法
 - B. 刮法
 - C. 震颤法
 - D. 捻转法
 - E. 循法
- 10. 患者发生晕针的处理方法有()
 - A. 头部放低仰卧
 - B. 保暖, 饮温开水
 - C. 停针、拔针
 - D. 指掐人中、内关等穴

E. 灸气海、关元等穴

参考答案

1. D 2. E 3. A 4. D 5. C 6. C 7. C

8. ABC 9. ABD 10. ABCDE