

第二章课后练习

1. 言语流利，但可观察到有理解障碍，但思想和言语表达尚无明显限制，该患者失语严重程度属于()

- A. 5 级
- B. 2 级
- C. 3 级
- D. 4 级
- E. 1 级

2. 决定失语症预后的主要因素是()

- A. 原发疾病和失语类型
- B. 年龄
- C. 智力水平
- D. 性格
- E. 性别

3. 属于流利性失语的是()

- A. Broca 失语
- B. 完全性失语
- C. 命名性失语
- D. 经皮质混合性失语
- E. 感觉性失语

4. 不属于外侧裂周失语综合征的是()

- A. Broca 失语
- B. 传导性失语
- C. 命名性失语
- D. wernicke 失语
- E. 完全性失语

5. 属于分水岭区失语综合征的是()

- A. 经皮质感觉性失语
- B. 完全性失语

C. 命名性失语

D. 感觉性失语

E. Broca 失语

6. 失语症恢复的高峰期是什么时间()

A. 发病 1~2 月

B. 发病 2~4 月

C. 发病 3~6 月

D. 发病 6~12 月

E. 发病 7~9 月

7. 完整地描述失语症应从哪几个方面着手()

A. 自发语言、复述、命名、口语理解

B. 复述、命名、阅读理解、书写

C. 自发语言、命名、阅读理解、书写

D. 自发语言、复述、命名、口语理解、阅读理解、书写

E. 复述、命名、阅读理解

8. Broca 失语的病灶区域在()

A. 优势半球额下回后部

B. 优势半球额中回后部

C. 优势半球颞上回后部

D. 优势半球颞中回后部

E. 优势半球颞下回后部

9. 关于失语症的训练时机, 下列说法哪项正确()

A. 正规言语训练开始时期可在急性期, 患者病情尚不稳定时

B. 对发病 2~3 年后的患者, 没有必要做训练

C. 重度痴呆患者仍适合进行言语训练

D. 全身状态不佳者仍应进行言语训练

E. 拒绝或无训练动机及要求者, 不适合做言语训练

10. Schuell 刺重疗法的刺激基础是()

A. 听觉刺激

B. 视觉刺激

C. 认知刺激

D. 知觉刺激

E. 感觉刺激

11. 临床上失语症错语中词与词之间的置换为()

A. 词意错语

B. 语音错语

C. 新语

D. 杂乱语

E. 刻板语

12. 下面哪一项不是鉴别常见失语症的要点()

A. 听理解

B. 复述

C. 阅读

D. 病灶部位

E. 言语流畅性