



安全帽

**安全帽是在现场工作的
每一个员工天天要带的，
安全帽虽然小，但它的作用
却不容忽视。**

来源图 nlpic.com/ q/n850



**进入施工现场
必须载安全帽**



安全帽

其次是一种标志，在现场可以看到不同颜色的安全帽，可以直接区分工作人员的性质。一般可分为：生产工人应该戴黄色安全帽，技术工人、特种作业人员戴蓝色安全帽，安全员戴红安全帽，管理人员戴白色安全帽等等。



安全帽

其次是一种标志，在现场可以看到不同颜色的安全帽，可以直接区分工作人员的性质。一般可分为：生产工人应该戴黄色安全帽，技术工人、特种作业人员戴蓝色安全帽，安全员戴红安全帽，管理人员戴白色安全帽等等。



安全帽

第三是醒目，在阴天或雨天、雾天工作时，能够让人注意到你，以避免安全事故。安全帽的醒目程度以黄色和白色最醒目，黑色和深蓝色最差。



安全帽

第四点也是最重要的一点，安全帽是工人个人重要的安全防护用品。在现场作业中，安全帽可以承受和分散落物的冲击力，并保护或减轻由于高处坠落或头部先着地面的撞击伤害，关键时刻保可以挽救一个人的生命。



安全帽

安全帽要求：应有**制造厂名称、商标、型号、生产日期、许可证编号**，每项安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格证、检测报告。



安全帽

错误佩戴



未系下颌带



安全帽

建筑施工现场不同颜色的安全帽有什么区别？

白色：带白色安全帽的，一般是监理或甲方（工地管理者），一般是工程的中层人员。





安全帽

红色安全帽：一般是技术人员、管理人员或甲方带的。
带红色安全帽的人群相对复杂，不过一般可分为两类：
技术人员及中低层管理人员。





安全帽

蓝色安全帽：一般是**技术人员**。红色安全帽和蓝色安全帽根据企业的不同，选择也是不同的，总之大部分为技术人员佩戴。





安全帽

黄色安全帽：最普遍的是带黄色安全帽的普通工人了，基本目前为止，我国工地的普通工人均佩戴的是黄色安全帽。





安全带

安全带要求：架子工使用的安全绳长应为1.5~2m，安全带带体应缝有永久字样的**商标、合格证、检验证**。合格证上应注明：产品名称、生产年月、拉力试验、冲击试验、制造厂厂名、检验员姓名，安全带进场时应有合格证、检测报告、生产许可证等质量证明文件，**安全带一般使用五年报废，使用两年后，按批量抽检，以80kg重量自坠度试验，不破断为合格。**



安全带

高挂低用





安全网

安全网要求：

网目密度**800目 ~ 2000目/10cm×10cm**，应有国家指定监督检验部门**批量验证**和**工厂检验合格证、检测报告和准用证**；

平网必须优先使用锦纶网,坚决杜绝丙纶（高强丝）网

