矿山地质工作常用钻机

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸（长×宽×高）/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
BXZ-1	45、30	20	75~90	汽油发动机： 日本三菱 3.2HP	918×500×303		山东鲁探机械有限公司 山东巨匠机械集团有限公司	便携式 单人/双人背包钻机
QZ-2B	91、32	25	90	汽油发动机：HP5；3.5 kW	600×450×1900	90	山东鲁探机械有限公司	轻便钻机
BZ-30B	32~108	30		汽油机 7.33HP		20	山东贝兹工矿机械有限公司	单人背包式岩芯钻机
BZ-30L	32~108	30		科勒 7.75HP	550×450×420	67	山东贝兹工矿机械有限公司	拆解后可背负
BZ-30S	45~108	30		汽油机 4.5 kW		100	山东雄泰机械集团有限公司	汽油轻便钻机
SH-30	110、142	30	90	电动机：Y132S2-2；7.5 kW 柴油机：S-195-R04；10.6 kW	2015×1026×900	350	江苏省无锡探矿机械总厂有限公司 南京南地钻探机械有限公司	拖挂式、冲击钻进
YQZ-30	75	30		柴油机：R180；5.4 kW	1630×950×1050	375	山东巨匠机械集团有限公司	液压钻机
BXZ-2L	45、30	40	90	汽油发动机：科勒 7.75HP	1050×600×550	52	山东鲁探机械有限公司	便携式 单人/双人背包钻机
NTQZ-50	110~46	50	0~90	电动机：Y132M-4；7.5 kW 柴油机：R180；7.5 kW	1180×680×1600	240	南京南地钻探机械有限公司	
YQZ-50A	75	50		柴油机：R180；5.4 kW	1400×950×1600	280/340	山东鲁探机械有限公司 山东巨匠机械集团有限公司	液压轻便钻机
BZ-50	46~108	70	90	柴油机 8HP	1400×800×1600	300	山东贝兹工矿机械有限公司 山东雄泰机械集团有限公司	油压给进高中低速钻机
BZ-100	75	100	90	电动机：Y131M-4B3；7.5 kW 柴油机：S1100N；10.53 kW	1640×920×1240	500		

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
XY-1		100	90	电动机：Y131M-4B3；7.5 kW 柴油机：S1100；10.53 kW	1640×920×1350	500	衡阳中地装备探矿工程机械有限公司 山东巨匠机械集团有限公司	液压钻机
XY-44H		120		电动机：Y225S-4B35；37 kW 柴油机：YC4D85Z-D20；55 kW	3570×1150×2010		衡阳中地装备探矿工程机械有限公司	
HZ-130系列 XY-130	220、75	130		电动机：S1105；18HP 电动机：Y160M-4；11 kW	2100×900×1300	750	济宁速锐设备制造有限公司 山东鲁探机械有限公司 山东巨匠机械集团有限公司	液压钻机
HT-150		150	90	柴油机：S1100N；8.8 kW	1310×700×1360	500	衡阳中地装备探矿工程机械有限公司	
BZ-150	75	150	75~90	电动机：Y131M-4B3；7.5 kW 柴油机：S1100N；10.53 kW	1433×697×1273 1750×780×1273 1780×697×1650	525 595 700	山东贝兹工矿机械有限公司	
YGL-150C	110	150		4BTA3.9-C125康明斯；93 kW	5352×2000×8219	7000	江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	全液压工程钻机
CYG-200	60~250	200		柴油机48 kW	4800×1800×2200	3500	长沙探矿机械厂	全液压钻机
BZ-200YY	75	200	75~90	柴油机15 kW	2700×950×1770	1150	山东贝兹工矿机械有限公司	履带底盘
GXY-2K		200		电动机：160L-4；15 kW 采油机：2100；14.7 kW	1856×780×1460	800	无锡半山工程机械制造有限公司	
XY-200	75~325	200	75~90	柴油机：ZS1115；14.7 kW	2700×900×1500		济宁速锐设备制造有限公司	
GXY-200B		250		电动机：YL60L-4；15 kW 柴油机：2100；17.6 kW	1860×780×1480	800	无锡市通达地质探矿机械厂	
GXY-2Q		250		电动机：YL60L-4；15 kW 柴油机：2100；17.6 kW	1860×780×1480	800	无锡市通达地质探矿机械厂	履带钻机

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
HT-260		260	90	电动机：Y160L-4B3；15 kW 柴油机：ZS1115M；16.2 kW	1630×800×1530	710	衡阳中地装备探矿工程机械有限公司	最大钻进深度 320 m
XY-280	50	280		柴油机：L28；20 kW	2000×980×1500	1000	南京南地钻探机械有限公司	
CYG-300	60~250	300		柴油机 55 kW	4800×1800×2200	4000	长沙探矿机械厂	全液压钻机
YDL-300DT	150、400	300	5~90	电动机：55+18.5 kW	6800×2100×2750	10000	南京南地钻探机械有限公司	全液压多功能履带钻机
GSD-Ⅱ	90~1200	400		柴油机 49 kW	7900×2370×7200	12500	张家口然然机械制造有限公司	东风四驱越野底盘泥浆/空气正反循环冲击钻进
XY-2		400		电动机：Y180M-4；18.5 kW 柴油机：L32；18.5 kW	2330×1050×1620	980	长沙探矿机械厂	绳索取芯钻进深度(m)BQ：400；NQ：270；HQ：180；PQ：130
GSD-Ⅲ	120~1500	500		柴油机 72 kW	8500×3100×9260	10200	张家口然然机械制造有限公司	东风/解放卡车底盘泥浆/空气正反循环冲击钻进
JKS500S	140~350	500		柴油机：YC；132 kW	6600×2250×2650	12500	金科钻孔机械有限公司	履带式多功能钻机
XY-3	75~300	530	65~90	柴油机：YN27；39 kW	2500×900×1800	1600	济宁速锐设备制造有限公司	
ZY-550		550		电动机 45 kW		523	赤峰鑫昌矿山钻机有限公司	坑道全液压钻机
KY-6075	60、75	600		电动机 55 kW	1600×300×400	550	山东巨匠机械集团有限公司	全液压绳索取芯坑道钻机
XY-3		600		电动机：Y200L-4B35；30 kW 柴油机：YC4D60-D21；40 kW	3120×920×1880		衡阳中地装备探矿工程机械有限公司	
XY-3T	75~219	600		柴油机：4TNV88-BSBKC；27.1 kW	2600*900*1750	700	济宁速锐设备制造有限公司	

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
JKC-300LRD	100~150	800	45~90	柴油机：6BTA5.9-C150；110 kW	5200×2250×2620	6500	金科钻孔机械有限公司	全液压履带反循环岩芯钻机；钻进深度(m) BQ：800；NQ：600 HQ：300；RC：300
JKC-600LRD	150~200	1000	45~90	柴油机：6BTA5.9-C180；132 kW	5200×2250×2620	9100	金科钻孔机械有限公司	全液压履带反循环岩芯钻机 钻进深度 BQ：1000；NQ：800 HQ：600；RC：600
XY-1000		1000		电动机：Y225-4；37 kW 柴油机：R4105G54；42 kW	2920×1100×1840	2180	中地装重庆探矿机械有限公司	
XY-44B	71	1000		电动机：Y225S；37 kW 柴油机：R4105ZD；55kW	3200×1100×1950	2200	陕西西探地质装备有限公司	最大钻进深度 1400 mm (Φ42 钻杆)
JKC-1200C	100~300	1200	75~90	柴油机：6BTA5.9-C215；160 kW	11000×2300×3730	18600	金科钻孔机械有限公司	全液压车载钻机，钻进深度(m) BQ：1200；NQ：900 HQ：700
XDL—1200		1200	0~90	柴油机：6BTA5.9；132 kW	5000×4100×11000	11500	陕西西探地质装备有限公司	全液压钻机，钻进深度(m) BQ：1200；NQ：800；HQ：600
XDQ—1200		1200	0~90	柴油机：V1505-T；33 kW	2600×1000×6400	2900	陕西西探地质装备有限公司	全液压钻机，钻进深度(m) BQ：1200；NQ：800；HQ：600

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
XD-5		1235	45~90	柴油机：6BTA5.9-C180；132 kW	四轮/履带全液压	9000	衡阳中地装备探矿工程机械有限公司	钻进深度(m) BQ：1650 NQ：1235；HQ：850；PQ：500
XY-5		1600		电动机：Y250M-4B3；55 kW 柴油机：YC6B100-D20；70 kW	3870×1150×2010		衡阳中地装备探矿工程机械有限公司	
XD-6		1650	45~90	柴油机：6BTA8.3-C240；179 kW	四轮/履带全液压	9000	衡阳中地装备探矿工程机械有限公司	钻进深度(m) BQ：2100 NQ：1650；HQ：1200；PQ：800
XDL—1800		1800	0~90	柴油机：6CTA8.3-C240；179 kW	6000×38500×14500	15000	陕西西探地质装备有限公司	全液压岩芯钻机 BQ：1800；NQ：1200；HQ：800
XY-6B		1900	80~90	电动机：Y280-4；75 kW 柴油机：YC6B135Z-D20；90 kW	4000×1350×2300	5600	长沙探矿机械厂	钻进深度（m） NQ：2400
JKC-2000L		2000	45~90	柴油机：6BTA5.9-C380；179	8200×2250×2880	16500	金科钻孔机械有限公司	全液压履带钻机，钻进深度(m) BQ：2000；NQ：1400 HQ：1000；PQ：800
XY-6		2200		电动机：Y280S-4B3；75 kW 柴油机：YC6B135Z-D20；90 kW	3900×1300×2340	4300	衡阳中地装备探矿工程机械有限公司	NQ 绳索取芯钻杆
XY-8		3000		电动机：Y280S-4；75 kW 柴油机：YC6A240-33；177 kW	3800*1500*2460	6500	济宁速锐设备制造有限公司	绳索取芯钻进深度(m) BQ：3000；NQ：2500；HQ：1800 BW：3000；NW：2500；HW：1800

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
GJ-100	75、150	100，30	0~180	电动机：Y132M-4；7.5 kW 柴油机：R190；8.8 kW	1400×800×1120	500	山东文登市工程钻机厂	
XY-1A-4-L-01-B	75、46	100、180	75~90	电动机：Y160M-4；11 kW 柴油机；S1100；12.1 kW	3000×1700×2200	2500	南京南地钻探机械有限公司	橡胶履带底盘
XY-1A-4-T4	75、46	100、180	75~90	电动机：Y160M-4；11 kW 柴油机；S1100；12.1 kW	2500×17000×6000	1100	南京南地钻探机械有限公司	四轮拖挂钻机 塔机泵一体钻机
GQ-15	600、1500	100、50		电动机：Y225S-4；37 kW 柴油机：2135AG；50Hp	3620×1880×2704	5900	中地装重庆探矿机械有限公司	
GX-100	75、81、110、130、150	100、70、50、30、20	0~90	电动机：Y160M-4；11 kW 柴油机：S1100 型；11 kW	1360×620×1080	370	中地装重庆探矿机械有限公司	
XY-6		1200、1800		电动机：Y250M-4；55 kW 柴油机：4135AG；73.5 kW	3450×1500×2250	3800	南京南地钻探机械有限公司	最大钻进深度可达2000 m
GY-300A		13、480		电动机：Y180L-4；22 kW 柴油机：4L68；24 kW	2510×950×1820	1300	长沙探矿机械厂	绳索取芯钻进深度(m)BQ：440 NQ：290；HQ：195；PQ：135
XY-44A		1400、750		电动机：Y225S-4；37 kW 柴油机：YC4108ZD；50 kW	3042×1100×1920	2300	无锡市通达地质探矿机械厂	基础桩钻进 100 m 水文水井钻进 300 m
ZY-150	36、47	150、100		电动机：Y180M-4；18.5 kW		166	赤峰鑫昌矿山钻机有限公司	全液压坑道钻机
GX-1TD	75、91、110、130、150	150、100、70、50、30	0~90	电动机：Y160M-4；11 kW	1560×620×1205	500	中地装重庆探矿机械有限公司	
GXY-1C	76、46	150、200	360	11 kW 电动机；S1100 柴油机	1800×970×1400		南京南地钻探机械有限公司	

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
XY-200	75、46	150、200	75~90	电动机：Y160L-4；15 kW 柴油机：S1115；16.2 kW	1433×697×1273	550	南京南地钻探机械有限公司	最大开孔径 500 mm
GJ-150S/A	93、219、600 75、172、450	150、80、25	0~180	电动机：Y160M-4；11 kW 柴油机：S1100；11 kW	1778×1155×1320 1720×720×1320	600	山东文登市工程钻机厂	
GY-1	46、76、300	175、135、25		电动机：Y160M-4；11 kW 柴油机：ZS1100；12.1 kW	1580×1080×1200	450	长沙探矿机械厂	
GJ-180S/A	75、219、600	180、85、30	0~90	电动机：Y160M-4；11 kW 柴油机：ZS1150；13.2 kW	1650×1110×1250	620	山东文登市工程钻机厂	
GY-150	46、76、300	190、150、35		电动机：Y160L-4；15 kW 柴油机：ZS1105；13.2 kW	1950×850×1450	600	长沙探矿机械厂	
XY-2B	500、219、76	20、150、300	70~90	电动机：Y180L-4；22 kW 柴油机：N485Q；24.6 kW	2500×1100×1700	1550	南京南地钻探机械有限公司	质量含动力
DPP100-3G	200、150	200、100			9350×2500×3620	9350	沈阳探矿机械有限公司	东风 DFV2110GD5DJ 底盘
GJ-200S/A	91、219、600	200、120、60	0~180	柴油机：ZS1110M；14.7 kW	1790×1110×1500	740	山东文登市工程钻机厂	
DPP100-5C	150、200	200、150			9920×2500×3800	11400	沈阳探矿机械有限公司	东风 EQ1141ND5DJ 底盘
GXY-1A	46、76、150	200、160、40		电动机：S1100M，11 kW 柴油机：Y160M-4，11 kW	1800×1200×1500	650	无锡市通达地质探矿机械厂	
GYQ-200 系列		200、260		电动机：Y160L-4；15-18.5 kW 柴油机：L28；20 kW	2080×780×1650	800~900	江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	泵机一体工程钻机
XYC-200	75、300	200、300	75~90	柴油机：ZS1115；14.7 kW			山东巨匠机械集团有限公司	轻卡底盘

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
GL-6000S	110、400	200、50	0~90	电动机：55 kW 柴油机：56 kW	5600×2000×2930	9500	陕西西探地质装备有限公司	全液压多功能工程钻机
GJ-240S/A	150、325、600	240、120、60	0~90	电动机：Y160L-4；15 kW 柴油机：L32；15.7 kW	1790×1110×1500	750 720	山东文登市工程钻机厂	
XY-4		250、900		电动机：Y225S5；37 kW 柴油机：YCD4K11T-50；37 kW	2850×1050×1900	1600	长沙探矿机械厂	绳索取芯钻进深度(m)BQ：800 NQ：600；HQ：450；PQ：250
GY-200	46、76、300	290、225、60		电动机：Y160L-4；15 kW 柴油机：ZS1110；14.7 kW	1820×980×1400	850	长沙探矿机械厂	
GC-150	150，75	30、150		柴油机：S1100；11 kW	6520×2070×2870	4895	江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	汽车钻
GXY-1A	150、76、46	30、150、300		电动机：S1100M；11 kW 柴油机：S1100；11 kW	1800×970×1400	650	江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	
GXYB 系列	150、75	30、150、300		电动机 Y160M-4；11 kW 柴油机 S1100M，11 kW	1400×1000×1500	500~600	江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	
YSD-I	110~600	300、200		柴油机 40 kW	5970×3100×8850	10000	张家口然然机械制造有限公司	东风四驱越野底盘泥浆/空气正反循环，全液压
XY-8B		3000、-100		电动机：Y2280M；90 kW 柴油机：YC6B180D；134 kW	4049×1754×2593	7800	长沙探矿机械厂	
GXY-2系列		300、600		电动机：Y180L-22-4；22 kW 柴油机：4100；30 kW	2160×950×1800	1000~1400	南京南地钻探机械有限公司 江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	绳索取芯深度(m)BQ：430；NQ：330
GYQ-300A		30、600		电动机：Y180L-4；22 kW 柴油机：ZS1115M；14.7 kW	2160×950×1800	100	江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
GXY-1 系列	150、76、46	40、160、200	360	电动机 Y160M-4；11 kW 柴油机 S1100M，11 kW	1800×1200×1500	500~650	无锡半山工程机械制造有限公司	
GJ-400	91、219、600	400、180、80	0~90	电动机：Y180M-4；18.5 kW 柴油机：ZN490Q；19.5 kW	2000×1250×1820	1100	山东文登市工程钻机厂	
GFD-2000	450-2200	50、300			6550×3300×7200	13000	张家口然然机械制造有限公司	东方红机械底盘 履带泥浆反循环钻机
XY-3B	800、500、273、75	50、80、150、600	70~90	电动机：30 kW 柴油机：CZ4102；35.3 kW	2500×1100×1700	1300	南京南地钻探机械有限公司	
J500	91、150、200	500、350、200			8830×2480×3360	13200	沈阳探矿机械有限公司	东风 EQ2180GD5DJ 底盘 全液压车载钻车
XY-5A		525、1500		电动机：Y250M-4B35；55 kW 柴油机：YC4108ZG；70 kW	3450×1250×2100	3500	长沙探矿机械厂	绳索取芯钻进深度(m)BQ：1600 NQ：1250； HQ： 930；PQ：525
XY-2 系列		530、380、200、100	0~90	电动机：Y180L-4；22 kW 柴油机：395K2；19.85 kW	2150×900×1690	950	中地装重庆探矿机械有限公司	
XT-6R	S75、150	600、300	45~90	柴油机：4BTA3.9-C125；93 kW	4950×2150×8725	7000	中地装重庆探矿机械有限公司	绳索取心钻进 S75(NQ) 中浅孔多功能履带钻机
XD-1200		600~1200	0~90	柴油机：6BTA5.9-C180；132 kW	8500×2580×2320	8600	南京南地钻探机械有限公司	全液压岩芯钻机 双马达机械变档型式

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
CYDX-5		600~1500	45~90	柴油机：6BTA5.9-C180；132 kW	6500×2250×2650	900	长沙探矿机械厂	绳索取芯钻进深度(m)BQ：1500；NQ：1200；HQ：900；PQ：600
XY-8		600~2200		电动机：Y280S-4；75 kW 柴油机：YC6A240-33；177 kW	3800×1500×2460	7000	山东鲁探机械有限公司	绳索取芯钻进深度(m) BW：2200；NW：1700；HW：150 BQ：2200；NQ：1700；HQ：1150；PQ：800
XY-4		700、1000	360	电动机：Y225S-4；37 kW 柴油机：ZH4100P；40 kW	2640×1100×1750	1670	江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	
XY-4		700、1000	360	电动机：Y225S；37 kW 柴油机：新4105；56 kW	2640×1100×1750	1500	无锡半山工程机械制造有限公司	
XY-4		700~100	360	柴油机：4100；36.75 kW	2640×1100×1750	1500	南京南地钻探机械有限公司	最大钻进深度可达1200 m
GY-50	76、130	75、50		电动机：Y132L-4；7.5 kW 柴油机：S195；10.6 kW	1660×732×1170	400	长沙探矿机械厂	
XY-44C		750、1400		电动机：Y225-4；37 kW 柴油机：R4105G54；42 kW	3038×1100×1938	2800	中地装重庆探矿机械有限公司	
XY-44A		750~1400	0~360	电动机：Y225M-4；45 kW 柴油机：R4105ZG4；62 kW	3042×1100×1920	2300	南京南地钻探机械有限公司	可用于基桩、水文孔施工
XY-44A	500、350、200	800、500、300		电动机：Y225S-4；37 kW 柴油机：YC4108ZD；50 kW	3042×1100×1920	2300	山东鲁探机械有限公司	绳索取芯钻进深度(m) BW：1250；NW：1000；HW：660 BQ：1400；NQ：1100；HQ：750

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
XY-44 系列		830~1400		电动机：Y225S-4；37 kW 柴油机：R4105G53；42 kW	303×1100×1890	2150	无锡半山工程机械制造有限公司 济宁速锐设备制造有限公司 长沙探矿机械厂 江苏省无锡探矿机械总厂有限公司	绳索取芯钻进深度(m) BW：1250；NW：1000；HW：660 BQ：1400；NQ：1100；HQ：750
RK100A	150、75	100	90	柴油机：4105；56 kW	5500×1900×2000	4200	中地装重庆探矿机械有限公司	全液压冲击取芯钻机
XYD-200	300、75	200	75~90	柴油机 16.2 kW	3800×1950×2700	3000	山东鲁探机械有限公司	履带液压钻机
XYD-200	75	200	75~90	柴油机 16.2 kW	3800×1950×2700	3000	山东巨匠机械集团	履带液压钻机
CYDX-3		280、800	45~90	柴油机：4L88；55 kW		2900	长沙探矿机械厂	分体式全液压钻机
EP1000	96、75.7	400、1000	45~90	柴油机：KUBOTA V1505-T		1680	珠海市英格尔特种钻探设备有限公司	分体式全液压钻机 最重模块 180 kg
KDY-30G	91、56	20、50		标准配置 15 kW，可改			中地装重庆探矿机械有限公司	坑道全液钻机
KD-100	75、110	100		电动机：Y132M-4；7.5 kW	1405×800×1200		南京南地钻探机械有限公司	坑道全液钻机
ZY-100	36、47	100、80		电动机：15 kW		155	赤峰鑫昌矿山钻机有限公司	坑道全液钻机
KD-150	59、91	150		电动机：Y160M-4；11 kW	1405×800×1100		南京南地钻探机械有限公司	坑道全液钻机
KY-150	46.5、36.5	150		电动机：Y180M-4；18.5 kW		500	山东鲁探机械有限公司	坑道全液压钻机
KD-150	36、47	150、100		电动机：Y160L-4；18.5 kw	1700×450×500	165	赤峰矿源钻机制造有限公司	坑道全液压钻机 可金刚石绳索取芯钻进
KY-150	36.5、46.5	150、120		电动机：Y180M-4：18.5 kW		166	山东巨匠机械集团有限公司	坑道全液压钻机
KY-200	46.5、36.5	160、200		电动机：L6V55；22 kW		650	山东鲁探机械有限公司	坑道全液压钻机
ZY-200	36、47	200、140		电动机：Y180M-4；18.5 kW		238	赤峰鑫昌矿山钻机有限公司	坑道全液压钻机

续上表

型号	钻孔直径/mm	钻进深度/m	钻孔倾角/(°)	配备动力	外形尺寸(长×宽×高)/(mm×mm×mm)	主机质量/kg	生产单位	备注
KD-200	36、47	200、150		电动机：Y180L-4；22 kW	1800×450×650	235	赤峰矿源钻机制造有限公司	坑道全液压钻机 可金刚石绳索取芯钻进
KD-250	36、47	250、150		电动机：Y180L-4；22 kW	1800×450×650	235	赤峰矿源钻机制造有限公司	坑道全液压钻机 可金刚石绳索取芯钻进
KY-250	36.5、46.5	250、200		电动机 30 kW		275	山东巨匠机械集团有限公司	坑道全液压钻机
ZY-250	36、47	250、200		电动机：30 kW		275	赤峰鑫昌矿山钻机有限公司 赤峰矿源钻机制造有限公司	坑道全液压钻机
KD-300	75、94	300、200		电动机：30 kW	2000×600×1300	1300	南京南地钻探机械有限公司	坑道全液压钻机
ZY-300	36、47	300、200		电动机：Y225S-4、37 kW		290	赤峰鑫昌矿山钻机有限公司	坑道全液压钻机
KY-300	46.5、36.5	200、300		电动机：A6V80MA；30 kW		800	山东鲁探机械有限公司 山东巨匠机械集团	坑道全液压钻机
KD-400	47、60、75	380、320、260		电动机 45 kW	1850×550×650	450	赤峰矿源钻机制造有限公司	坑道全液压钻机
ZY-400	47、60、75	380、320、260		电动机：45 kw		438	赤峰鑫昌矿山钻机有限公司	坑道全液压钻机
ZY-500	60、75	480、400		电动机 45 kW		523	赤峰鑫昌矿山钻机有限公司	坑道全液压钻机
KD-550	60、75	550、420		电动机 45 kW	1950×550×650	540	赤峰矿源钻机制造有限公司	坑道全液压钻机