

第三节

三、习题

(一) 选择题

- 1、间接鼻咽镜检查中错误的是 ()
 - A. 受检者端坐
 - B. 将鼻咽镜加温
 - C. 受检者张口用鼻呼吸
 - D. 检查者左手将舌牵出口外
 - E. 将鼻咽镜置于软腭与咽后壁之间
- 2、鼻咽部检查法错误的是 ()
 - A. 鼻咽部触诊主要用于成人
 - B. 鼻咽内镜检查可全面观察鼻咽部
 - C. 咽反射敏感的可喷 1%丁卡因
 - D. 检查时要转动镜面角度，依次观察鼻咽各壁
 - E. 鼻咽镜尽量不触及周围组织，以免引起恶心而妨碍检查
- 3、口咽部检查错误的是 ()
 - A. 咽部检查需要观察软腭的活动
 - B. 受检者端坐、放松，自然张口
 - C. 用压舌板轻压舌前 1/3 处，观察口咽黏膜
 - D. 咽部反射过敏者，可喷 1%丁卡因
 - E. 咽部触诊可以了解咽后、咽旁肿块的性质
- 4、在观察软腭运动时，应嘱患者 ()
 - A. 伸舌
 - B. 发“啊”声
 - C. 发“衣”声
 - D. 张口做吞咽动作
 - E. 以上都不对
- 5、咽壁由内至外分可分为 ()
 - A. 黏膜层、纤维层、肌层、外膜层
 - B. 黏膜层、肌层、纤维层、外膜层

C. 黏膜层、黏膜下层、肌层、纤维

层 D. 黏膜层、黏膜下层、纤维层

、肌层

E. 黏膜层、黏膜下层、肌层、外膜层

6、咽淋巴内环中淋巴组织最大的是 ()

A. 咽侧索

B. 腭扁桃

体 C. 咽

扁桃体 D

. 舌扁桃

体

E. 咽鼓管扁桃体

7、正常成人的咽部长度为 ()

A. 6cm

B. 8c

m C

. 10c

m D.

12cm

E. 16cm

8、咽的下界位于 ()

A. 第 5 颈椎水平

B. 第 6 颈椎水平

C. 第 4 颈椎下缘水平

D. 第 6 颈椎上缘水平

E. 第 7 颈椎上缘水平

9、鼻咽纤维血管瘤患者的检查应除外 ()

A. DSA

B. CT 检

查 C. MR

I 检查

D. 肿瘤活组织检查

E. 间接鼻咽镜检查

10、行纤维鼻咽镜检查时，腺样体肥大可见 ()

- A. 表面光滑、黄白色肿块
- B. 表面粗糙、呈菜花样肿块
- C. 表面光滑、如荔枝肉状透明肿块
- D. 表面光滑、有血管纹路的红色肿块
- E. 表面光滑、有纵行裂隙的分叶状淋巴组织

四、参考答案与解析

选择题

1	D	2	A	3	C	4	B	5	A	6	B	7	D	8	B	9	D	10	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

答案解析：

3、C。口咽部检查时，用压舌板轻压舌前 2/3 处，观察口咽黏膜。