

第二节

三、习题

(一) 选择题

- 1、前鼻镜检查第一体位正确的描述是 ()
 - A. 患者头部稍低或头面部呈垂直位
 - B. 患者头稍后仰，与鼻底成 20 度
 - C. 患者头稍后仰，与鼻底成 30 度
 - D. 患者头稍后仰，与鼻底成 40 度
 - E. 患者头位在第二头位基础上继续后仰 30 度
- 2、前鼻镜检查第二体位正确的描述是 ()
 - A. 患者头部稍低或头面部呈垂直位
 - B. 患者头稍后仰，与鼻底成 20 度
 - C. 患者头稍后仰，与鼻底成 30 度
 - D. 患者头稍后仰，与鼻底成 40 度
 - E. 患者头位在第二头位基础上继续后仰 30 度
- 3、怀疑为上颌窦炎时检查前采用的引流体位 ()
 - A. 头向下低
 - B. 头位直立
 - C. 头位稍向前俯
 - D. 头位稍向前仰
 - E. 头前倾 90 度，患耳向上
- 4、鼻腔的 PH 值是 ()
 - A. <5.5
 - B. >8.0
 - C. $7.1\sim 8.0$
 - D. $5.5\sim 7.0$
 - E. $7.0\sim 8.0$
- 5、鼻腔黏膜温度一般保持在 ()
 - A. $31^{\circ}\text{C}\sim 33^{\circ}\text{C}$

B. 33℃~35℃
C. 29℃~31℃
D. 35℃~37℃

E. 36℃~38℃

6、上颌窦穿刺的最佳进针位置是 ()

- A. 唇龈沟上颌窦前壁处
- B. 下鼻道前端约 0.5cm 处
- C. 下鼻甲附着处以下 0.5cm 处
- D. 中鼻道前部近中鼻甲附着处
- E. 下鼻道外侧壁前段近下鼻甲附着处

7、上颌窦上壁为 ()

- A. 眼眶底部
- B. 尖牙窝
- C. 牙槽突
- D. 鼻腔外侧下部
- E. 翼腭窝、颞下窝

8、上颌窦发育成成人形态的年龄是

- () A. 5 岁
- B. 10 岁
- C. 15 岁
- D. 20 岁
- E. 22 岁

9、关于鼻腔酸碱度的变化，正确的是 ()

- A. 冷敷鼻部鼻内酸碱度偏碱
- B. 热敷鼻部鼻内酸碱度偏酸
- C. 睡眠充足鼻内酸碱度无变化
- D. 睡眠充足鼻内酸碱度偏碱
- E. 睡眠充足鼻内酸碱度偏酸

10、生理性鼻甲周期的一个周期是 ()

- A. 0.5~
1h B. 2~
7h
C. 7~
12h D.
12~24h
E. 24~
36h

四、参考答案与解析

选择题

1	A	2	C	3	E	4	D	5	B	6	E	7	A	8	D	9	C	10	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

答案解析：

1、A。用前鼻镜检查时按 3 种头位顺序检查：第一头位，患者头面部呈垂直位或头部稍低，观察鼻腔底、下鼻甲、下鼻道、鼻中隔前下部及总鼻道的下段；第二头位，患者头稍向后仰，与鼻底呈 30°，检查鼻中隔的中段以及中鼻甲、中鼻道

和嗅裂的一部分；第三头位，头部继续后仰 30°，检查鼻中隔的上部、中鼻甲前端、鼻丘、嗅裂和中鼻道的前下部。